

# AUF DIE TEMPERATUR KOMMT ES AN

Ob ein Rotwein mit aromatischem Bukett, ein spritziger Weißwein, ein gekühltes Kellerbier oder coole Drinks zur Sommerzeit: Mit den CASO Design Wein- und Barbecuekühlern genießen Sie immer richtig.


Wer geschmackvolles und zartes Fleisch mag, wird die CASO Design Dry Aged Cooler lieben, denn mehr kann man aus Fleisch nicht machen!

Genießen Sie mit CASO Design



# INHALT

Weinkühler für eine Flasche	9
Weinkühlschrank	10
CASO Control App	11
Weinkühlschränke mit App-Steuerung und Einbau-Weinkühlschränke	21
Barbecue Cooler	23
Bierzapfanlage	25
Loungetische mit Soundbar und Kühlfächern	27
Fleischreifeschränke	29
Social Media & Websites	30
Artikelübersicht	39



#### Weingenuss am Tisch

#### Temperaturstabilität mit CASO Design

Für viele Genießer gehört zu einem verführerischen Gericht ein edler Tropfen Weiß- oder Rotwein, je nachdem, was serviert wird.

Der perfekte Wein rundet ein gutes Essen in jedem Fall ab. Was dabei eine besondere Rolle spielt, ist die ideale Trinktemperatur. Nach der Lagerung in einem CASO Design Weinkühlschrank lässt sich die gewünschte Temperatur am Tisch in den Weinkühlern für einer Flasche zwischen 5 und 18 °C halten.

Auch andere Getränke, wie Wasser, Limonade oder Sekt, lassen sich herrlich temperieren und lange kühl genießen.



#### Weinkühler für eine Flasche

#### VinoCase Black



Art.Nr. 615



Champagner, Sekt etc.



- + Für jegliche Flaschen mit einem Durchmesser von bis zu 9 cm Ø
- + Hochwertiges und elegantes mattschwarzes Gehäuse - Setzt Ihren Lieblingswein auf jedem Tisch/ Anrichte perfekt in Szene
- + Temperatur elektronisch einstellbar von 5 18 °C\* in 1 °C - Schritten (oder 41 - 64 °F in 1 °F-Schritten) für die ideale Trinktemperatur
- + Weiße LED-Temperaturanzeige mit praktischer Sensor Touch Bedienung
- + Leise im Betrieb
- + Kompakte Größe für eine platzsparende Aufbewahrung

#### Weinkühler für eine Flasche

#### WineCase One Inox



Art.Nr. 611



- + Hochwertiger Weinkühler für eine Flasche (bis 9 cm Ø)
- + Ideal zum Halten der Temperatur einer bereits gekühlten Flasche Rot- oder Weißwein, Champagner,
- + Setzt Ihren Lieblingswein perfekt in Szene
- + Edles Design mit Edelstahlgehäuse
- + Kompakte Größe perfekt auf jeder Anrichte
- + Temperatur elektronisch einstellbar von 5 18 °C\* in 1°C - Schritten (oder 41 - 64 °F in 1 °F-Schritten)
- + Weiße LED-Temperaturanzeige
- + Praktische Sensor-Touch Bedienung

#### Weinkühler für eine Flasche

#### WineCase One Black









+ Wie WineCase One Inox, nur mit schwarzem Edelstahlgehäuse









<sup>\*</sup> Der erreichte Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen

#### Akkubetriebener Weinkühler für 1 Flasche

#### WineCase Deluxe Inox

#### WineCase Deluxe Inox-Akku

## NEU

Akku





Art.Nr. 617

Art.Nr. 616

Besondere Funktionen













Weinkühler:

#### + Ihr perfekter Begleiter für Dinner und Barbecue, am Tisch und auf der Terrasse

- + Hochwertiger, akkubetriebener Weintemperierer für eine Flasche (bis 90 mm Ø)
- + Ideal zum Halten der Temperatur einer bereits gekühlten Flasche Wein, Champagner, Sekt etc.
- + Temperiert Ihren Wein präzise bei Wunschtemperatur dank Akkubetrieb bis 120 min\*
- + Edles Design mit hochwertigem Edelstahlgehäuse
- + Betrieb mit Akku oder Netzteil (auch ohne Akku) möglich
- + Temperatur elektronisch einstellbar von 5 18°C in 1°C-Schritten (oder 41 - 64°F in 1°F-Schritten)
- + Weiße LED-Temperaturanzeige
- + Praktische Sensor-Touch Bedienung
- + Leise im Betrieb
- + Inkl. herausnehmbarem Akku (Ladezeit ca. 2 Stunden) und Akkuadapter mit Netzteil (zusätzlicher Ersatzakku separat erhältlich)


- + Ersatzakku zu Weinkühler WineCase Deluxe Inox
- + Leichtes Einsetzen und Wechseln des Akkus
- + Kontinuierliche Betriebszeit: von bis zu 120 Minuten\*
- + Vollladezeit beträgt ca. 2 Stunden











Kühlen & Dry Aging

#### Weinkühlschrank

#### WineComfort 24 black

Art.Nr. 644










+ Hochwertiger Weinkühlschrank mit Kompressortechnik

- zwei getrennte Temperaturzonen für Weiß- & Rotwein, einzeln regelbar per Sensor-Touch
- + Laufruhige Kompressoren auf schwingungsreduzierten Füßen: Sorgen für die Ruhe, die Ihr Wein benötigt
- + Lagerung von bis zu 24 Flaschen (bis zu 310 mm Höhe)\*
- + 3-lagiges Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter für optimalen Aromaschutz
- + Temperatur elektronisch einstellbar von 5 20 °C (41 68 °F)\*\*
- + LED Temperaturanzeige der Kühlzonen
- + Zuschaltbare Innenraumbeleuchtung
- + Zeitloses Design und ergomonischer Griff
- + Fünf Holzlagerböden
- + Abschließbare Tür





Jeder Wein hat seinen eigenen Charakter, der sich im Laufe der Lagerung weiter ausprägt. Die CASO Design Weinkühlschränke bieten dazu optimale Bedingungen. Unsere WiFi-fähigen Geräte lassen sich dabei auch bequem mit dem Smartphone steuern – sogar von unterwegs. Unerlässlich dazu ist die kostenlose CASO Control App, mit der sich

Lagertemperatur und Licht Ihres Weinkühlschranks einfach kontrollieren und steuern lassen.

#### NEU: Temperaturprofile im App-Portal


Neuerdings können online individuelle Temperaturprofile ausgewählt werden. Dazu gehören sowohl die voreingestellten Profile "Standard Celsius" und "Standard Fahrenheit" als auch die energiesparenden Profile "Eco Celsius" und "Eco Fahrenheit" Für noch mehr Freude an Ihrem Weinkühler, lassen sich ganz eigene Profile anlegen – ideal zugeschnitten auf Ihr Leben.


#### NEU: LED-Lichtleisten dimmen per Smartphone

Die Einbaugeräte der Serie WineDeluxe WD sorgen mit dimmbaren LED-Lichtleisten für ein besonderes Ambiente. Steuern Sie die 4-stufige Lichtintensität jetzt auch bequem per App.

#### Zusammenfassung:

- Perfekte Temperatursteuerung von überall
- App-Entwicklung Made in Germany
- Überwacht Ihren Weinkühlschrank
- Licht steuerbar von praktisch jedem Ort aus
- NEU! Erweiterte Funktionen im App-Portal:
   Voreingestellte (Standard / Eco) oder individuelle Temperaturprofile wählbar
- · NEU für alle WineDeluxe WC Einbau-Weinkühler: LED-Lichtleisten 4-stufig dimmbar
- · Kostenlos für Android und iOs





#### Weinkühlschränke

#### Serie WineComfort Smart













Sensor-Touch

2 Zonen für Rot-und Weißwein

+ Hochwertiger Weinkühlschrank mit Kompressortechnik

- + Über das integrierte Wi-Fi Modul mit der CASO Control App von praktisch überall bequem steuerbar
- + CASO-App überwacht und meldet etwaige Fehlermeldungen in Sekundenschnelle
- + Zwei getrennte Temperaturzonen, einzeln regelbar für Weiß- & Rotwein
- + Sensor-Touch Steuerung
- + Laufruhige Kompressoren auf schwingungsreduzierten
- + 3-lagiges Isolier-Sicherungsglas mit UV-Filter für optimalen Aromaschutz
- + Temperatur elektronisch einstellbar von 5 20 °C (41 - 68 °F)\*\*
- + LED Temperaturanzeige der Kühlzonen
- + Zuschaltbare Innenraumbeleuchtung
- + Zeitloses Design mit eleganter Edelstahlfront und ergonomischem Griff
- + Mit abschließbarer Tür



Mit einem Holzlagerboden mit Kippvorrichtung zur Präsentation Ihrer Weine (bei Modell WineComfort 1260 Smart und 1800 Smart)

Te o

Be o

+ Lagerung von bis zu 126 Flaschen (bis zu 310 mm Höhe)\*

+ Sieben Holzlagerböden (sechs davon mit kugelgelagerten

Auszügen) inkl. einem mit Vorrichtung zur Präsentation

Ihrer besten Weine







#### WineComfort 660 Smart | Art.Nr. 725 + Lagerung von bis zu 66 Flaschen (bis zu 310 mm Höhe)\*

#### + Sieben Holzlagerböden (sechs davon mit kugelgelagerten Auszügen)

## ------\_\_\_\_\_ ------WineComfort 1260 Smart | Art.Nr. 728

#### WineComfort 1800 Smart | Art.Nr. 730

- + Lagerung von bis zu 180 Flaschen (bis zu 310 mm Höhe)\*
- + Acht Holzlagerböden (sieben davon mit kugelgelagerten Auszügen) inkl. einem mit Vorrichtung zur Präsentation Ihrer besten Weine

#### WineComfort 240 Smart | Art.Nr. 719

- + Lagerung von bis zu 24 Flaschen (bis zu 310 mm Höhe)\*
- + Sechs Holzlagerböden (fünf davon mit kugelgelagerten Auszügen)

#### WineComfort 380 Smart | Art.Nr. 720

- + Lagerung von bis zu 38 Flaschen (bis zu 310 mm Höhe)\*
- + Sieben Holzlagerböden (sechs davon mit kugelgelagerten Auszügen)

#### Weinkühlschränke

#### Serie **WineExclusive Smart**













+ Hochwertiger Weinkühlschrank mit Kompressortechnik

- + Über das integrierte Wi-Fi Modul mit der CASO Control App von praktisch überall steuerbar
- + Zwei getrennte Temperaturzonen für Weiß- & Rotwein, einzeln regelbar per Sensor-Touch
- + 3-lagiges Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter für optimalen Aromaschutz (WineExklusive 180 Smart 2-lagig)
- + Temperatur elektronisch einstellbar



Mit einem Holzlagerboden mit Kippvorrichtung zur Präsentation Ihrer Weine (Bei Modell WineExklusive 126 / 180 Smart)





#### WineExclusive 12 | Art.Nr. 716

- + Aktive Lüfter für eine sehr gleichmäßige Temperatur
- + Eine Temperaturzone
- + Drei herausnehmbare Holzlagerböden (zwei davon mit kugelgelagerten Auszügen)

#### WineExclusive 24 Smart | Art.Nr. 718

- + Sechs Holzlagerböden (fünf davon mit kugelgelagerten Auszügen)
- WineExclusive 38 Smart | Art.Nr. 721
- + Aktive Lüfter je Temperaturzone für eine sehr gleichmäßige Temperatur
- + Sieben Holzlagerböden (sechs davon mit kugelgelagerten Auszügen)

#### WineExclusive 66 Smart | Art.Nr. 726

- + Aktive Lüfter je Temperaturzone für eine sehr gleichmäßige Temperatur pro Zone
- + Sieben Holzlagerböden (sechs davon mit kugelgelagerten Auszügen)

#### WineExclusive 126 Smart | Art.Nr. 729

- + Aktive Lüfter je Temperaturzone für eine sehr gleichmäßige Temperatur pro Zone
- + Sieben Holzlagerböden (sechs davon mit kugelgelagerten Auszügen) inkl. einem mit Vorrichtung zur Präsentation Ihrer besten Weine

#### WineExclusive 180 Smart | Art.Nr. 731

- + Aktive Lüfter je Temperaturzone für eine sehr gleichmäßige Temperatur pro Zone
- + Acht Holzlagerböden (sieben davon mit kugelgelagerten Auszügen) inkl. einem mit Vorrichtung zur Präsentation Ihrer besten Weine

#### Weinkühlschränke mit Sockellüftung

#### Serie WineChef Pro

















- + CASO App überwacht und meldet etwaige Fehler in Sekundenschnelle
- + Zwei getrennte Temperaturzonen, Temperatur je Zone elektronisch einstellbar von 5 - 20 °C (41 - 68 °F)\*\*
- + Hochwertiges Edelstahl-Türdesign
- + Sensor-Touch Steuerung
- + Aktive Lüfter je Temperaturzone für eine sehr gleichmäßige Temperatur pro Zone
- + Laufruhige Kompressoren: Sorgen für die Ruhe, die Ihr Wein benötigt
- + Dank Kühlung über den Gerätesockel freistehend oder unterbaufähig (WineChef Pro 40) bzw. umbaufähig (WineChef Pro 126 / 126-2D / 180)
- + 3-lagiges Isolier-Sicherheitsglas für sparsamsten Verbrauch
- + Weiße LED Temperaturanzeige der Kühlzonen
- + Zuschaltbare Innenraumbeleuchtung
- + Mit abschließbarer Tür





Dank der Belüftung vorne über dem Gerätesockel sind die Weinkühlschränke sowohl freistehend nutzbar als auch unterund umbaufähig.



Mit einem Holzlagerboden mit Kippvorrichtung zur Präsentation Ihrer Weine (bei Modell WineChef Pro 126, 126-2D, 180)



#### WineChef Pro 40 | Art.Nr. 772

- + Lagerung für bis zu 40 Flaschen\*
- + Fünf Holzlagerböden (vier davon mit kugelgelagerten Auszügen)

#### WineChef Pro 126 | Art.Nr. 775

- + Lagerung für bis zu 126 Flaschen\*
- + Sieben Holzlagerböden (sechs davon mit kugelgelagerten Auszügen) inkl. einem mit Vorrichtung zur Präsentation Ihrer besten Weine

#### WineChef Pro 126-2D | Art.Nr. 776

- + Mit zwei Türen für jede Zone
- + Lagerung für bis zu 126 Flaschen\*
- + Sieben Holzlagerböden (sechs davon mit kugelgelagerten Auszügen) inkl. einem mit Vorrichtung zur Präsentation Ihrer besten Weine

#### WineChef Pro 180 | Art.Nr. 779

- + Lagerung für bis zu 180 Flaschen\*
- + Sieben Holzlagerböden (sechs davon mit kugelgelagerten Auszügen) inkl. einem mit Vorrichtung zur Präsentation Ihrer besten Weine

#### Weinkühlschränke mit Sockellüftung

#### Serie WineChef Pro Black











+ Sensor-Touch Bedienung

und ergonomischem Griff



UV-Schutz

+ Zeitloses Design mit eleganter, schwarzer Edelstahlfront

+ Kugelgelagerte Auszüge mit herausziehbaren Holzlager-

AV 1100

+ Weiße LED Temperaturanzeige der Kühlzonen

+ Zuschaltbare Innenraumbeleuchtung

+ WiFi Smart Control – Bequeme Steuerung von fast überall durch die innovative CASO Control App

- + Hochwertiger Weinkühlschrank mit Kompressortechnik
- + Laufruhige Kompressoren auf schwingungsreduzierten Füßen: Sorgen für die Ruhe, die Ihr Wein benötigt
- + Dank Kühlung über dem Gerätesockel: freistehend nutzbar oder umbaufähig
- + Zwei getrennte Temperaturzonen, einzeln regelbar für Weiß- & Rotwein
- + Temperatur elektronisch einstellbar von 5 20 °C (41 - 68 °F)\*\*
- + Aktive Lüfter je Temperaturzone für eine sehr gleichmäßige Temperatur pro Zone



G

WineChef Pro 40 Black | Art.Nr. 773

+ Lagerung für bis zu 40 Flaschen\*

+ Fünf Holzlagerböden (vier davon

mit kugelgelagerten Auszügen)

#### WineChef Pro 126-2D Black | Art.Nr. 777

- + Mit zwei Türen eine für jede Zone
- + Lagerung für bis zu 126 Flaschen\*
- + Sieben Holzlagerböden (sechs davon mit kugelgelagerten Auszügen) inkl. einem mit Vorrichtung zur Präsentation Ihrer besten

G

#### WineChef Pro 180 Black | Art.Nr. 780

G

- + Lagerung für bis zu 180 Flaschen\*
- + Sieben Holzlagerböden (sechs davon mit kugelgelagerten Auszügen) inkl. einem mit Vorrichtung zur Präsentation Ihrer hesten Weine

#### Einbau-Weinkühlschränke

#### Serie **WineSafe 18 EB**

#### Besondere Funktionen








Eine Zone für Rot-


- + Hochwertiger Weinkühlschrank mit Kompressortechnik
- + Eine Temperaturzone
- + Laufruhige Kompressoren auf schwingungsreduzierten Füßen: Sorgen für die Ruhe, die Ihr Wein benötigt
- + Lagerung von bis zu 18 Flaschen (bis zu 310 mm Höhe)\*
- + 3-lagiges Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter für optimalen Aromaschutz
- + Temperatur elektronisch einstellbar von 5 20 °C (41 - 68 °F)\*\*
- + Aktive Lüfter je Temperaturzone für eine sehr gleichmäßige Temperatur pro Zone
- + LED Temperaturanzeige der Kühlzone
- + Zuschaltbare Innenraumbeleuchtung
- + Zeitloses und elegantes Design
- 627: Glasfront und minimalistischer Griff
- 629: Edelstahlrahmen und minimalistischer Griff
- + Drei herausnehmbare Holzlagerböden (zwei davon mit kugelgelagerten Auszügen)



Die Holzlagerböden lassen sich leicht herausziehen.







Achtung! Kein Küchenmöbel-Standard-Einbaumaß! Weinkühler-Scharnier von oben / Tür schwenkt aus



# Art.Nr. 627 WineSafe 18 EB Black

Art.Nr. 629



WineSafe 18 EB Inox

- \* Angabe der Flaschengröße basierend auf einer Standard-Bordeauxflasche
- \*\* Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen

#### Weinkühlschrank mit Sockellüftung

#### WineChef Duo 122 Black

Art.Nr. 674

G

Besondere Funktionen











- + Lagerung von bis zu 122 Weinflaschen\*
- + Zwei getrennte Temperaturzonen, einzeln regelbar für die rechte und die linke Seite
- + Sensor-Touch Display mit LED-Temperaturanzeige für beide Zonen und einer Schnellauswahl der beliebtesten Temperaturen
- + Temperatur elektronisch einstellbar von 5 20°C (41 68°F)\*\*
- + Aktiver Lüfter für eine sehr gleichmäßige Temperatur auf allen Ebenen
- + Laufruhiger Kompressor: Sorgt für die Ruhe, die Ihr Wein benötigt
- + 3-lagiges Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter für optimalen Aromaschutz
- + Dank Kühlung über dem Gerätesockel freistehend oder umbaufähig einsetzbar
- + Ausgestattet mit 13 gewellten Drahtböden und 4 Metallböden
- + Seitliche LED-Beleuchtung im Innenraum setzt Ihren Wein in Szene
- + Zeitloses, schwarzes Design mit eleganter, getönter Glasfront
- + Mit abschließbarer Tür

## NEU





#### Weinkühlschrank

#### WineSafe 300 Smart

Art.Nr. 664

Besondere Funktionen










NEU

- + Hochwertiger Weinkühlschrank mit Kompressortechnik
- + Eine Temperaturzone
- + Präzise Sensor-Touch Bedienung
- + Laufruhige Kompressoren auf schwingungsreduzierten Füßen: Sorgen für die Ruhe, die Ihr Wein benötigt
- Aktive Lüfter für eine sehr gleichmäßige Temperatur auf allen Ebenen
- + Lagerung von bis zu 300 Flaschen\*
- + 2-lagiges Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter für optimalen Aromaschutz
- + Temperatur elektronisch einstellbar von 5 20 °C (41 68 °F)\*\*
- + Über das integrierte Wi-Fi Modul mit der CASO Control App von praktisch überall steuerbar
- + LED-Temperaturanzeige der Kühlzone
- + Zeitloses, schwarzes Design mit eleganter, getönter Glasfront
- + 12 herausnehmbare Holzlagerböden (zwei davon mit kugelgelagerten Auszügen)
- + Mit abschließbarer Tür

Temperatursteuerung einfach per CASO Control App















#### BBQ-Cooler S-R | L

#### **Outdoor Cooling**

#### BBQ-Cooler Black S-R | L



Art.Nr. 700 / Art.Nr. 701

Besondere Funktionen

+ Design Barbecue Cooler mit hochwertigem

Edelstahlgehäuse und Kompressortechnik

• 700 / BBQ-Cooler S-R: Türanschlag rechts


• 701 / BBQ-Cooler S-L: Türanschlag links

+ Ausführungen:









+ Ausführungen:

Edelstahlgehäuse

Besondere

Funktionen

• 702 / BBQ-Cooler Black S-R: Türanschlag rechts

Edelstahl

Outdoor

uv )

UV-Schutz

• 703 / BBQ-Cooler Black S-L: Türanschlag links

#### + Für den Innen- als auch Außenbereich (nach IPX 4/ Spritzwasserschutz, z. B. für überdachte Terrassen)


- + 6 einstellbare Temperaturstufen (ca. -1 10 °C)
- + Viel Platz für Getränke und Snacks dank ca. 63 I Innenraumvolumen
- + 4 praktische Eisen-Chrom-Ablagen mit Höhenverstellbarkeit dank einfachem Klicksystem
- + Auch als Einbaugerät geeignet, z. B. für Küchen, Outdoorküchen und Partykeller
- + 3-lagiges, getöntes UV-Sicherheitsglas für optimalen Schutz und zuverlässige Kühlung des Inhalts
- + Dank Glasscheibe immer den Überblick über die Getränke behalten, ohne die Tür zu öffnen
- + Verlässliches Kühlen dank Selbstschließmechanismus
- + Innenraum aus hygienischem Edelstahl für eine einfache Reinigung
- + Mit zuschaltbarer LED-Innenbeleuchtung



#### **Outdoor Cooling**

#### **BBQ-Cooler M-R**





+ Design Barbecue Cooler mit hochwertigem Edelstahlgehäuse und Kompressortechnik

Besondere

Funktionen

- + Ideal sowohl für den Innen- als auch Außenbereich (nach IPX 4 / Spritzwasserschutz, z.B. für überdachte Terrassen)
- + 6 einstellbare Temperaturstufen (ca. -1 10 °C)
- + Viel Platz für Getränke und Snacks dank ca. 125 l Innenraumvolumen
- + 4 praktische Einlegebögen mit Höhenverstellbarkeit dank einfachem Klicksystem
- + Auch als Einbaugerät geeignet, z.B. für Küchen, Outdoorküchen und Partykeller
- + 3-lagiges, getöntes UV-Sicherheitsglas für optimalen Schutz und zuverlässige Kühlung des Inhalts
- + Dank Glasscheibe immer den Überblick über die Getränke behalten, ohne die Tür zu öffnen
- + Tür mit Selbstschließmechanismus für ein verlässliches Kühlen
- + Innenraum aus hygienischem Edelstahl für einen einfache Reinigung
- + Mit zuschaltbarer LED-Innenbeleuchtung
- + Für die professionelle Gastronomie als auch für den häuslichen Gebrauch geeignet

#### Outdoor Cooling

#### **BBQ-Cooler L-R**



Art.Nr. 697



+ Wie BBQ-Cooler M-R, nur mit großzügigen 190 l Innenraumvolumen

Art.Nr. 583

#### Bierzapfanlage

#### BeerMaster

#### Kombinierbar mit:

BBQ Cooler S-R, Art.Nr. 700

- + Umbauschrank für BBQ Cooler S-R, Art.Nr. 782
- + Tropfaufsatz, Art.Nr. 687 oder

Counter & Cool (BBQ Cooler inkl. Umbauschrank), Art.Nr. 781

+ Tropfaufsatz, Art.Nr. 687









Art.Nr. 582











Qualitätserhalt bis zu 10 Tage

- + Hochwertige Bierzapfanlage für frisch gezapftes, kühles Bier
- + Qualitätserhaltende Kühlung bis zu 10 Tage
- + Optimaler Genuss dank 9 wählbarer Temperaturen (von 4 - 12 °C)
- + Stufenlos einstellbarer Druck für besten Biergenuss wie vom Wirt gezapft
- + Geeignet für alle handelsüblichen 5 Liter Partyfässer wie z.B. Krombacher, Warsteiner, Veltins, Bitburger, Heineken etc.
- + Die perfekte Ergänzung zu Ihrer Party
- + Hygienische und leichte Reinigung
- + Lieferumfang:
- Bierschlauch, Heineken-Adapter, 3 CO, -Patronen, Reinigungspumpe etc.



#### Barbecue Cooler mit Umbauschrank und Bierzapfanlage

#### TapBeer & Cool



#### **Barbecue Cooler:**

- + Spritzwasserschutz nach IPX-4
- + Türanschlag rechts
- + Eine Temperaturzone, einstellbar von 0 10 °C
- + Kompressortechnik

#### **Umbauschrank:**

- + Edelstahl-Umbauschrank mit abnehmbaren Seitenteilen
- + Spritzwasserschutz Ideal für überdachte Terrassen
- + Schublade mit Selbsteinzug
- + Seitenteile bis 25 Kilo belastbar



## Loungetisch mit Soundbar und Getränkekühler

#### **Sound & Cool**



Art.Nr. 792

Besondere













+ Loungetisch mit Kühlfächern, integrierten Musikboxen und Lademöglichkeit für Smartphone & Co.

- + Zuverlässige Kompressorkühlung
- + Zwei Kühlfächer (insg. 135 l) für Snacks und Drinks mit individuell einstellbarer Temperatur:
- Linke Kühlzone: 3 8 °C / 70 l Volumen
- Rechte Kühlzone: 6 12 °C / 65 | Volumen
- + Der praktische ECO-Mode sorgt für die Temperatureinstellung mit dem niedrigsten Verbrauch (abhängig von der Umgebungstemperatur)
- + Bequem Musik etc. abspielen über Bluetooth 5.0
- + Unterschiedliche Klangprogramme: Auto, Rock, Film,
- + Mit RGB LED-Lichtleiste für ein stimmungsvolles Ambiente: Individuelle Beleuchtung je nach Musikeinstellung
- + Praktische Lademöglichkeiten:
- USB-Anschlüsse: 2x USB (5 V) und 1x USB C (5 V)
- Wireless Charging für geeignete Smartphones (bis 15 Watt)
- + LED-Display mit Touch Bedienfeld
- + Hochwertiges Tempered Glass mit einer max. Traglast bis 200 kg
- + Akustisches Signal bei zu lange geöffnetem Kühlfach
- + Ausführungen:
- 792: Schwarzes Gehäuse mit schwarzer Glasplatte
- 793: Weißes Gehäuse mit schwarzer Glasplatte
- 794: Gehäuse in Holzoptik mit schwarzer Glasplatte












Sound & Cool

Mehr als ein Loungetisch



#### Fleischreifeschränke

#### **DryAged Master 63**

## **DryAged Master 125**

Fleischreifeschränke





Art.Nr. 689 Art.Nr. 690

Besondere Funktionen










- + Reifeschrank mit Kompressortechnik
- + Für das Lagern, Präsentieren und Reifen von hochwertigem Fleisch
- + DryAged Master 125 unter- und umbaufähig, DryAged Master 380 Pro umbaufähig
- + Nutzbares Volumen:
- 689: 63 Liter
- 690: 125 Liter
- 691: 380 Liter
- + Temperatur elektronisch einstellbar von 2 14 °C\* (in 1 °C-Schritten)
- + Luftfeuchtigkeit im Inneren einstellbar von 50 85 %
- + Aktiver Lüfter für eine sehr gleichmäßige Temperatur
- + Intuitive Bedienung durch Touch-Bedienfeld
- + 3-lagiges UV-Glas
- + Abschließbar durch integriertes Schloss
- + Zuschaltbare Innenraumbeleuchtung
- + Zuschaltbares, antibakterielles UV-Licht
- + Mit eingebautem Aktivkohlefilter
- + Inkl. Roste und Hängegestell mit Fleischhaken aus rostfreiem Edelstahl + ein H<sub>2</sub>O Speicher (zwei Stück bei DryAged Master 380 Pro)





An den mitgelieferten Haken reift das Fleisch perfekt von allen Seiten.







Perfekt marmoriertes Fleisch für ein intensives Geschmackserlebnis.

Weinkühlschrank

395 x 820 x 550 mm

CE, GS




#### CASO Design online

#### Social Media & Websites













Website: www.caso-design.de

**CASO App Portal:** www.casoapp.com

CASO Apps: www.myfoodmanager.de www.casocontrol.de

#### Artikelübersicht

Produktname

Gehäuse / Farbe

Kühltechnik

Flaschen\*

Bedienung

Leistung

Spannung

Gewicht

VPE

Prüfzeichen

Maße (BxHxT)

Temperaturbereich\*\*

Art.Nr.

EAN

#### Weinkühler / Weinkühlschränke

Weinkühler für 1 Flasche



615

40 38437 00615 5

Schwarz

5 - 18 °C

Peltier

Sensor-Touch

72 Watt

100 V - 240 V;

50 Hz / 60 Hz

140 x 250 x

270 mm

1,25 kg

CE, GS

1



WineCase One Inox

611

40 38437 00611 7

Edelstahl

5 - 18 °C

Peltier

Sensor-Touch

72 Watt

100 V - 240 V;

50 Hz / 60 Hz

135 x 245 x

2,4 kg

CE, GS

1



WineCase One Black 614

40 38437 00614 8

Edelstahl schwarz

5 - 18 °C

Peltier

Sensor-Touch

72 Watt

100 V - 240 V;

135 x 245 x

2,4 kg

CE, GS



WineCase Deluxe

616

40 38437 00616 2

Edelstahl

5 - 18 °C

Peltier

Sensor-Touch

72 Watt

100 V - 240 V;

50 Hz / 60 Hz

135 x 245 x

2,4 kg

CE, GS

1

WineComfort 24 Black Produktname Art.Nr. EAN 40 38437 00644 5 Gehäuse / Farbe Schwarz mit Edelstahlrahmen Temperaturbereich\*\* 5 - 20 °C Temperaturzonen Kühltechnik Kompressor Flaschen\* Bedienung Sensor-Touch UV-Filterglas Innenbeleuchtung LED Energieeffizienzklasse 135 kWh/a Jahresverbrauch 60 Watt Leistung Spannung 220 V - 240 V; 50 Hz

Maße (BxHxT)

Gewicht

Prüfzeichen

<sup>\*</sup> Angabe der Flaschenzahl basierend auf der Größe einer Standard-Bordeauxflasche

<sup>\*\*</sup> Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen

#### Artikelübersicht

#### Weinkühlschränke













Produktname	WineComfort 240 Smart	WineComfort 380 Smart	WineComfort 660 Smart	WineComfort 1260 Smart	WineComfort 1800 Smart
Art.Nr.	719	720	725	728	730
EAN	40 38437 00719 0	40 38437 00720 6	40 38437 00725 1	40 38437 00728 2	40 38437 00730 5
Gehäuse / Farbe	Edelstahlfront	Edelstahlfront	Edelstahlfront	Edelstahlfront	Edelstahlfront
Temperaturbereich**	5 - 20 °C	5 - 20 °C			
Temperaturzonen	2	2	2	2	2
Kühltechnik	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Flaschen*	24	38	66	126	180
Smart Control					
Böden	6	7	7	7	8
Bedienung	Sensor-Touch	Sensor-Touch	Sensor-Touch	Sensor-Touch	Sensor-Touch
UV-Filterglas					
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED
Energieeffizienzklasse	G	G	G	G	G
Jahresverbrauch	136 kWh/a	146 kWh/a	165 kWh/a	180 kWh/a	184 kWh/a
Leistung	60 Watt	60 Watt	60 Watt	75 Watt	75 Watt
Spannung	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz			
Maße (BxHxT)	400 x 876 x 600 mm	395 x 1035 x 675 mm	595 x 1035 x 675 mm	595 x 1590 x 685 mm	595 x 1860 x 760 mm
Gewicht	36,7 kg	45,9 kg	56,9 kg	76,9 kg	87,6 kg
Prüfzeichen	CE, GS	CE, GS	CE, GS	CE, GS	CE, GS
VPE	1	1	1	1	1















Produktname	WineExclusive 12	WineExclusive 24 Smart	WineExclusive 38 Smart	WineExclusive 66 Smart	WineExclusive 126 Smart	WineExclusive 180 Smart
Art.Nr.	716	718	721	726	729	731
EAN	40 38437 00716 9	40 38437 00718 3	40 38437 00721 3	40 38437 00726 8	40 38437 00729 9	40 38437 00731 2
Gehäuse / Farbe	Schwarz / Glasfront	Schwarz / Glasfront	Schwarz / Glasfront	Schwarz / Glasfront	Schwarz / Glasfront	Schwarz / Glasfront
Temperaturbereich**	5 - 20 °C	5 - 20 °C	5 - 20 °C	5 - 20 °C	5 - 20 °C	5 - 20 °C
Temperaturzonen	1	2	2	2	2	2
Kühltechnik	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Flaschen*	12	24	38	66	126	180
Smart Control 🥏						
Böden	3	6	7	7	7	8
Bedienung	Sensor-Touch	Sensor-Touch	Sensor-Touch	Sensor-Touch	Sensor-Touch	Sensor-Touch
UV-Filterglas	•	•			•	•
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Energieeffizienzklasse	G	G	G	G	G	G
Jahresverbrauch	130 kWh/a	136 kWh/a	146 kWh/a	165 kWh/a	180 kWh/a	184 kWh/a
Leistung	60 Watt	60 Watt	70 Watt	60 Watt	75 Watt	75 Watt
Spannung	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz
Maße (BxHxT)	395 x 520 x 515 mm	400 x 876 x 585 mm	400 x 1035 x 685 mm	600 x 1035 x 685 mm	600 x 1590 x 685 mm	600 x 1860 x 750 mm
Gewicht	23,95 kg	37 kg	47,8 kg	60,4 kg	84,6 kg	97 kg
Prüfzeichen	CE, GS	CE, GS	CE, GS	CE, GS	CE, GS	CE, GS
VPE	1	1	1	1	1	1

<sup>\*</sup> Angabe der Flaschenzahl basierend auf der Größe einer Standard-Bordeauxflasche

<sup>\*\*</sup> Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen

#### Artikelübersicht

#### Weinkühlschränke





Produktname	WineChef Pro 40	WineChef Pro 126	WineChef Pro 126-2D	WineChef Pro 180
Art.Nr.	772	775	776	779
EAN	40 38437 00772 5	40 38437 00775 6	40 38437 00776 3	40 38437 00779 4
Gehäuse / Farbe	Edelstahlfront	Edelstahlfront	Edelstahlfront	Edelstahlfront
Temperatur- bereich**	5 - 20 °C	5 - 20 °C	5 - 20 °C	5 - 20 °C
Temperatur- zonen	2	2 + 2 Türen	2	2
Kühltechnik	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Flaschen*	40	126	126	180
Nutzung	Freistehend oder unterbaufähig	Freistehend oder umbaufähig	Freistehend oder umbaufähig	Freistehend oder umbaufähig
Smart Control				
Böden	5	7	7	7
Bedienung	Sensor-Touch	Sensor-Touch	Sensor-Touch	Sensor-Touch
UV-Filterglas				
Innenbeleuch- tung	LED	LED	LED	LED
Energieeffizienz- klasse	G	G	G	G
Jahresverbrauch	142 kWh/a	166 kWh/a	166 kWh/a	175 kWh/a
Leistung	70 Watt	55 Watt	55 Watt	55 Watt
Spannung	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz
Maße (BxHxT)	595 x 825 x 625 mm	595 x 1630 x 740 mm	595 x 1630 x 740 mm	595 x 1860 x 740 mm
Gewicht	48,5 kg	101 kg	97,8 kg	107 kg
Prüfzeichen	CE, GS	CE, GS	CE, GS	CE, GS
VPE	1	1	1	1

Produktname	WineChef Pro 40 Black	WineChef Pro 126- 2D Black	WineChef Pro 180 Black
Art.Nr.	773	777	780
EAN	40 38437 00773 2	40 38437 00777 0	40 38437 00780 0
Gehäuse / Farbe	Schwarze Edelstahlfront	Schwarze Edelstahlfront	Schwarze Edelstahlfront
Temperaturbereich**	5 - 20 °C	5 - 20 °C	5 - 20 °C
Temperaturzonen	2	2	2
Kühltechnik	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Flaschen*	40	126	180
Nutzung	Freistehend oder unterbaufähig	Freistehend oder umbaufähig	Freistehend oder umbaufähig
Smart Control			
Böden	5	7	7
Bedienung	Sensor-Touch	Sensor-Touch	Sensor-Touch
UV-Filterglas			
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED
Energieeffizienzklasse	G	G	G
Jahresverbrauch	142 kWh/a	166 kWh/a	175 kWh/a
Leistung	70 Watt	75 Watt	75 Watt
Spannung	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz
Maße (BxHxT)	595 x 825 x 640 mm	595 x 1630 x 740 mm	595 x 1860 x 740 mm
Gewicht	52,5 kg	104 kg	107,75 kg
Prüfzeichen	CE, GS	CE, GS	CE, GS
VPE	1	1	1



Produktname	WineSafe 18 EB Black	WineSafe 18 EB Inox	
Art.Nr.	627	629	
EAN	40 38437 00627 8	40 38437 00629 2	
Gehäuse / Farbe	Glasfront	Edelstahlrahmen	
Nischenhöhe	45er	45er	
Temperaturbereich**	5 - 20 °C	5 - 20 °C	
Temperaturzonen	1	1	
Kühltechnik	Kompressor	Kompressor	
Flaschen*	18	18	
Böden	3	3	
Bedienung	Sensor-Touch	Sensor-Touch	
UV-Filterglas	•		
Innenbeleuchtung	LED	LED	
Energieeffizienzklasse	G	G	
Jahresverbrauch	128 kWh/a	128 kWh/a	
Leistung	60 Watt	60 Watt	
Spannung	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	
Maße (BxHxT)	590 x 455 x 575 mm	590 x 455 x 575 mm	
Gewicht	28,3 kg	28,5 kg	
Prüfzeichen	CE, GS	CE, GS	
VPE	1	1	



-	
<b>=</b>	
ineChef Duo 122 B	l

Produktname	WineSafe 300 Smart	WineChef Duo 122 Black
Art.Nr.	664	674
EAN	40 38437 00664 3	40 38437 00674 2
Gehäuse / Farbe	Schwarz	Schwarz
Temperaturbereich**	5 - 20 °C	5 - 20 °C / 2-20 °C
Temperaturzonen	1	2
Kühltechnik	Kompressor	Kompressor
Flaschen*	300	122
Nutzung	Freistehend	Freistehend oder umbaufähig
Smart Control		
Böden	11	13 links, 4 rechts
Bedienung	Sensor-Touch	Sensor-Touch
UV-Filterglas		
Innenbeleuchtung	LED	LED
Energieeffizienzklasse	G	G
Jahresverbrauch	209 kWh/a	173 kWh/a
Leistung	200 Watt	160 Watt
Spannung	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz
Maße (BxHxT)	805 x 204,5 x 800 mm	890 x 1619 x 605 mm
Gewicht	168 kg	108 kg
Prüfzeichen	CE, GS	CE, GS
VPE	1	1

<sup>\*</sup> Angabe der Flaschenzahl basierend auf der Größe einer Standard-Bordeauxflasche

<sup>\*\*</sup> Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen

#### Barbecue Cooler / Bierzapfanlage

Barbecue Cooler



















Produktname	BBQ-Cooler S-R	BBQ-Cooler S-L	BBQ-Cooler Black S-R	BBQ-Cooler Black S-L	BBQ Cooler M-R	BBQ Cooler M-L	Umbauschrank (ohne Kühler)
Art.Nr.	700	701	702	703	696	697	782
EAN	40 38437 00700 8	40 38437 00701 5	40 38437 00702 2	40 38437 00703 9	40 38437 00696 4	40 38437 00697 1	40 38437 00782 4
Gehäuse / Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl schwarz	Edelstahl schwarz	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Anschlag	Rechtsanschlag	Linksanschlag	Rechtsanschlag	Linksanschlag	Rechtsanschlag	Rechtsanschlag	
Temperaturbereich*	2 - 14 °C	-1 - 10 °C	-1 - 10 °C				
Temperaturzonen	1	1	1	1	1	1	_
Kühltechnik	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor	_
Lagervolumen	63 Liter	63 Liter	63 Liter	63 Liter	125 Liter	190 Liter	
Ablageböden	4	4	4	4	4	4	Kompatibel mit den BBQ-Coolern der Art.Nr. 700, 701, 702 und 703
IPX-4 (Spritzwasserschutz)							
UV-Filterglas				•			
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED	LED	
Energieeffizienzklasse	A	А	A	А	В	В	
Jahresverbrauch	345 kWh/a	345 kWh/a	345 kWh/a	345 kWh/a	584 kWh/a**	657 kWh/a**	
Leistung	0,4 A	0,4 A	0,4 A	0,4 A	0,6 A	0,6 A	
Spannung	220 V - 240 V; 50 Hz						
Maße (BxHxT)	430 x 675 x 555 mm	430 x 675 x 555 mm	430 x 680 x 550 mm	430 x 680 x 550 mm	395 x 1025 x 650 mm	595 x 1025 x 650 mm	1010 x 985 x 600 mm
Gewicht	32,1 kg	32,1 kg	35,15 kg	35,15 kg	44,1 kg	59,5 kg	27,8 kg
Prüfzeichen	CE, GS						
VPE	1	1	1	1	1	1	1

Produktname	BeerMaster	TapBeer & Cool
Art.Nr.	582	583
EAN	40 38437 00582 0	40 38437 00583 7
Gehäuse / Farbe	Edelstahl / schwarz	Edelstahl / schwarz
Anschlag		Rechts
Temperaturbereich*	4 - 12 °C	Bierzapfanlage: 4 - 12 °C BBQ Cooler: 0 - 10 °C
Temperaturzonen		1
Kühltechnik	Peltier	Kompressor
Lagervolumen		BBQ Cooler: 63 Liter
Ablageböden		4
IPX-4 (Spritzwasserschutz)		
UV-Filterglas		
Innenbeleuchtung		
Energieeffizienzklasse		G
Jahresverbrauch		99 kWh/a
Zubehör	Bierschlauch, Heineken- Adapter, 3 CO <sub>2</sub> -Patronen, Reinigungspumpe etc.	Bierschlauch, Heineken- Adapter, 3 CO <sub>2</sub> -Patronen, Reinigungspumpe etc.
Leistung	65 Watt	Bierzapfanlage: 65 Watt BBQ Cooler: 60 Watt
Spannung	220-240V; 50Hz	Bierzapfanlage: 220-240V; 50Hz BBQ Cooler: 230 V / 50 Hz
Maße (BxHxT)	280 x 475 x 480 mm	Bierzapfanlage: 280 x 475 x 480 mm BBQ Cooler: 430 x 690 x 540 mm
Gewicht	5,4 kg	Bierzapfanlage: 5,4 kg BBQ Cooler: 31,4 kg
Prüfzeichen	CE, GS	CE, GS
VPE	1	1

<sup>\*</sup> Angabe der Flaschengröße basierend auf einer Standard-Bordeauxflasche \*\* Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen

#### Artikelübersicht

### Loungetische / Dry-Aged

Loungetisch mit Soundbar und Getränkekühler







Produktname	Sound & Cool Black	Sound & Cool White	Sound & Cool Wood
Art.Nr.	792	793	794
EAN	40 38437 00792 3	40 38437 00793 0	40 38437 00794 7
Gehäuse / Farbe	Schwarzes Gehäuse mit schwarzer Glasplatte	Weißes Gehäuse mit schwarzer Glasplatte	Gehäuse in Holzoptik mit schwarzer Glasplatte
Temperaturbereich*	Linke Kühlzone: 3 - 8 °C Rechte Kühlzone: 6 - 12 °C	Linke Kühlzone: 3 - 8 °C Rechte Kühlzone: 6 - 12 °C	Linke Kühlzone: 3 - 8 °C Rechte Kühlzone: 6 - 12 °C
Temperaturzonen	2	2	2
Kühltechnik	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Lagervolumen	Linke Kühlzone: 70 Liter Rechte Kühlzone: 65 Liter	Linke Kühlzone: 70 Liter Rechte Kühlzone: 65 Liter	Linke Kühlzone: 70 Liter Rechte Kühlzone: 65 Liter
Bedienung	Touch	Touch	Touch
Traglast Glasplatte	Bis 200 kg	Bis 200 kg	Bis 200 kg
Klangprogramme	Auto, Rock, Film, Pop, Jazz	Auto, Rock, Film, Pop, Jazz	Auto, Rock, Film, Pop, Jazz
RGB-Lichtleiste			
Energieeffizienzklasse	F	F	F
Jahresverbrauch	91 kWh/a	91 kWh/a	91 kWh/a
Leistung	0,7 A	0,7 A	0,7 A
Spannung	220 V - 240 V; 50/60 Hz	220 V - 240 V; 50/60 Hz	220 V - 240 V; 50/60 Hz
Maße (BxHxT)	1305 x 460 x 700 mm	1305 x 460 x 700 mm	1305 x 460 x 700 mm
Gewicht	55,3 kg	55,3 kg	55,3 kg
Prüfzeichen	CE	CE	CE
VPE	1	1	1









	_		Commission of the Commission o
Produktname	DryAged Master 63	DryAged Master 125	DryAged Master 380 Pro
Art.Nr.	689	690	691
EAN	40 38437 00689 6	40 38437 00690 2	40 38437 00691 9
Gehäuse / Farbe	Edelstahlfront	Edelstahlfront	Edelstahlfront
Temperaturbereich*	2 - 14 °C	2 - 14 ℃	2 - 14 °C
Temperaturzonen	1	1	1
Kühltechnik	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Volumen	63 Liter	125 Liter	380 Liter
Bedienung	Sensor-Touch	Sensor-Touch	Sensor-Touch
UV-Filterglas			
Innenbeleuchtung			
Jahresverbrauch	190 kWh/a	200 kWh/a	290 kWh/a
Zubehör	4 Roste, Hängegestell mit 3 Haken, H <sub>2</sub> O Speicher	4 Roste, Hängegestell mit 4 Haken, H <sub>2</sub> O Speicher	4 Roste, Hängegestell mit 6 Haken, 2x H <sub>2</sub> O Speicher
Leistung	0,4 A	140 Watt	240 Watt
Spannung	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz	220 V - 240 V; 50 Hz
Maße (BxHxT)	395 x 875 x 595 mm	595 x 825 x 640 mm	595 x 1860 x 740 mm
Gewicht	41,4 kg	57,4 kg	104,2 kg
Prüfzeichen	CE, GS	CE, GS	CE, GS
VPE	1	1	1

<sup>\*</sup>Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen









Kompetenzbuch Küche




SCAN MICH
Hier finden Sie
alle Kataloge

#### Deutschland

#### CASO Design

CASO GmbH Raiffeisenstraße 9 59757 Arnsberg, Germany

fon +49 (0) 29 32 . 547 66 0 fax +49 (0) 29 32 . 547 66 77 info@caso-design.de



Fechnische Änderungen, Farbabweichungen und Druckfehler vorbehalten. Copyright by CASO GmbH // Layout: CASO GmbH // Fotografie: www.tooldesign.de, www.foto-stoll.de, www.stock.adobe.com, www.unsplash.com und CASO GmbH. Aus schreiberffizienten Gründen wird meist die männliche Form für Personengruppen verwendet. Dies stellt keine Benachteiligung oder Diskriminierung des weiblichen oder diversen Geschlechts dar, sondern soll lediglich das Lesen der Texte nicht unnötig erschweren. Printed in Germany VI\_08/2024.