

LIGHTS 2023/24

Mythos Masterpiece

Ihr neues Kunstwerk.





Verleihen Sie Ihrer Küche und Ihrem Zuhause einen eleganten, kunstvollen Look mit den trendigen Metallic-Farben unserer neuesten Mythos Masterpiece Familie. Ein ausgewähltes Sortiment an Becken, Armaturen, Spülmitteldispensern, Abläufen, Überläufen, Druckknöpfen und Zubehör, das eine außergewöhnliche Ästhetik mit kompromissloser Qualität verbindet und Ihrer Küche ein unvergleichliches Aussehen verleiht.

Schönheit und Funktionalität. Für den Moment entworfen und für die Ewigkeit gemacht. Das sind unsere BXM-Becken, die in drei modernen Farben erhältlich sind und Ihnen die Freiheit geben, einen unvergleichlichen Look zu kreieren.

Die BXM-Becken sind mit unserer innovativen F-Inox-Technologie ausgestattet, einer einzigartigen Beschichtung, die die Farbe schützt und dazu beiträgt, Fingerabdrücke, Flecken und Verschmutzungen zu reduzieren, aber auch die Reinigung der Becken erleichtert.



Farben:





Copper



Gold

Nur bei den Mythos Masterpiece-Becken









Entdecken Sie F-Inox, eine exklusive Franke Beschichtung, die Wassermoleküle bündelt und es Ihnen so ermöglicht, Ihr Becken ohne Ringflecken zu trocknen. Diese zukunftsweisende Beschichtung ist wasserabweisend, erhöht die Kratzresistenz und verträgt auch kochend-heißes Wasser. Eine echte und lang anhaltende Erfolgsformel, mit der wir alle Mythos Masterpiece Becken ausgestattet haben.

Making the best perfect

Für ein außergewöhnliches Ambiente zählt jedes Detail: Unsere Mythos Masterpiece Becken zeichnen sich durch hochwertiges Zubehör aus, das Ihre Küche funktionell und ästhetisch aufwertet. Zu den Highlights gehören ein einzigartiges Bodengitter, das gleichzeitig als Abtropfgitter dient, eine Rollmatte als Hitzeschutz sowie ein Schneidebrett und ein farblich passendes Abtropfbecken für die Zubereitung von Mahlzeiten.

Mythos Masterpiece sowie das dazugehörige Zubehör sind von aktuellen und eleganten Wohntrends inspiriert, um Ihre Küche in einen unverwechselbaren Wohlfühlort zu verwandeln.



Edelstahl Arbeitsplatten

Küchen für Individualisten.





Höchster Designanspruch trifft auf perfekte Funktionalität: Unsere Edelstahl-Arbeitsplatten vereinen viele Qualitäten, die durch Langlebigkeit, Hygiene und ästhetische Formensprache überzeugen. Als idealer Begleiter für jeden Einrichtungsstil funktionieren sie hervorragend im Verbund mit Holz oder Stein, mit dunklen oder hellen Küchenfronten. Seine hohe Beständigkeit lässt Edelstahl über Jahre hinweg als glänzendes Highlight in Ihrer Küche erstrahlen.

Im Zusammenspiel mit unseren hochwertigen Edelstahl-Komponenten an Armaturen, Becken und Spülen gelingt Ihnen ein herrlich homogenes Gesamtbild, das sowohl in individuellen Maßanfertigungen als auch mithilfe unseres ausgewählten Sortiments seine unverwechselbare Form annimmt.



Der Charakter von Schwarz die Schönheit einer Perle

Bringen Sie Farbe in die Edelstahl-Arbeitsplatten Ihrer Küche. **BlackpearlFinish** ist eine exklusive glaskeramisch beschichtete Oberfläche, die perfekt zu farbigen oder klassischen Edelstahl-Armaturen, -Becken und -Spülen passt. Doch ihre größten Vorteile sind jedoch nicht nur ihr verblüffender Look. Die Beschichtung ist leicht und schnell zu reinigen, sie ist langlebig, hygienisch und widerstandsfähig gegen Fingerabdrücke, Flecken und Wasser.



Black Collection

Klassiker und Trend, markanter Akzent oder unvergleichliche Eleganz.





Black Collection

Mit einer breiten Auswahl an Fragranit-Modellen in der Trendfarbe Black Matt runden wir das Portfolio ab und unterstreichen damit einmal mehr den Anspruch höchster Designvielfalt. Die Black Collection perfektioniert diesen Look. So verschmelzen Überlauf, Drehknopf, Ventilkelch und Siebkorb zusammen mit den Becken und bilden so eine farbige Einheit.

Praktisch: Wurde zunächst ein herkömmliches Ventil verbaut, kann dieses nachträglich, passend zu den Farben Onyx und Black Matt, einfach durch die schwarze Variante ersetzt werden.

Alle Black Matt Collection Modelle finden Sie im Verkaufshandbuch oder auf unserer Website.







Maris



Maris mit Armaturenbank

Atlas Neo Sensor

Es liegt in Ihren Händen.





Da die Atlas Neo Sensor Armatur berührungslos ist, trägt sie nicht zur Verbreitung von Keimen bei und bleibt frei von Flecken, Fingerabdrücken und Schmutz. Darüber hinaus spart diese moderne und hochtechnologische Armatur auch Wasser und Energie, da sie den Wasserfluss automatisch nach 30 Sekunden stoppt. Sollten Sie sich fragen, ob unsere unglaubliche Atlas Neo Sensor zum Stil Ihrer Küche passt, können Sie beruhigt sein, denn diese ist in klassischem massiv Edelstahl und Industrial Black erhältlich.

Intuitive Bedienung

Halten Sie Ihre Hand in die Nähe des Sensors, ohne einen Knopf drücken zu müssen oder einen Hebel zu ziehen, genießen Sie 30 Sekunden lang einen perfekten Wasserfluss.



Wassersparen schont nicht nur die Umwelt

Stellen Sie einen Topf unter die Armatur und aktivieren Sie sie. Der Wasserfluss stoppt automatisch nach einer halben Minute und spart Wasser sowie Energie.



Ganz wie Sie wollen

Stellen Sie die ideale Temperatur ein, wenn Sie die Armatur betätigen und wenn Sie heißeres oder kälteres Wasser wünschen, stellen Sie diese einfach mit dem Hebel ein.

Sicher und Gesund

Die Küche ist eine der am meisten genutzten Räume im ganzen Haus und man kann nie vorsichtig genug sein, wenn es um die Hygiene geht: Nie wieder die Armatur mit ungewaschenen oder schmutzigen Händen bedienen.

Unverfälschter Stil

Wählen Sie zwischen dem ultramodernen Industrial Black oder dem klassischen massiv Edelstahl.

Beachten Sie den Unterschied, nicht die Größe

Der kompakte, batteriebetriebene Steuerungskasten der Atlas Neo Sensor Armatur ist schnell und einfach zu installieren und nimmt nur wenig Platz unter dem Waschbecken ein.

Vital Filterarmatur

Ein High Performance Filter für reines und wohlschmeckendes Wasser



Der Filter ist nicht nur der kleinste, sondern auch der Erste, der Aktivkohle mit einer bionisch konstruierten Membran kombiniert.

■ Vorfilter

Im ersten Schritt entfernt der Vorfilter grobe Verunreinigungen. Größere Partikel werden herausgefiltert und aussortiert, wie z.B. Rost.



Die High-Tech-Membran ist so ultrafein, dass sie Mikroplastik zurückhält und schädliche Keime beseitigt.

Aktivkohlefilter

Als natürlich wirksamer Filter, der sich seit Jahrzehnten bewährt hat, kann Aktivkohle Verunreinigungen wie Chlor, Pestizide und Hormone entfernen und unangenehme Geschmacks- und Geruchsstoffe beseitigen.

■ Wasserdurchfluss

Nach Durchlaufen der verschiedenen Schichten können Sie sicher sein, dass das in Ihr Glas fließende Wasser völlig frei von Verunreinigungen ist.

Zwei Filter für alle Anforderungen

Das Vital-Filtersystem ist auf die Wasserqualität Ihres Wohnortes zugeschnitten und mit zwei verschiedenen Filtertypen erhältlich - dem High Performance Filter oder der High Flow Version.







Was macht das Vital System zu einer so großen Sache?

Es ist der kleine, aber leistungsstarke Filter.

Unser Wasserfilter ist nicht nur der kleinste, sondern auch der Erste, der Aktivkohle mit einer bionisch konstruierten Membran kombiniert und somit das Wasser filtert sowie reinigt. Passend zu Ihren Nutzungsanforderungen und Ihrem Lebensstil ist er in zwei Varianten erhältlich - High Flow und High Performance.

- Genießen Sie reines, köstlich schmeckendes Wasser direkt aus der Armatur.
- Das kompakte Design über der Spüle beansprucht keinen wertvollen Platz im Unterschrank.
- Entfernt Verunreinigungen und bewahrt lebenswichtige Mineralien.
- Eine LED zeigt an, wenn der Filter ausgetauscht werden muss.
- Der Filter lässt sich schnell und einfach austauschen.

Geld sparen und Plastikmüll vermeiden

Das Vital System verringert die Umweltbelastung, indem es den Abfall von Plastikflaschen um bis zu 99%¹ reduziert und Familien damit hilft, Geld zu sparen.



 $^{^1}$ Berechnungsgrundlage: Gewicht der Vital-Filterkapsel = 33,5 g, durchschnittliches Gewicht einer 1-Liter-PET-Flasche = 35,0 g, eine Vital-Filterkapsel ersetzt bis zu 500 PET-Flaschen, dann 33,5 g geteilt durch 500 x 35,0 g = 0,2 %

Active L Twist

Denken Sie, dass Sie schon alle Armaturen kennen? Die Active LTwist verändert Ihre Sicht auf Küchenarmaturen.





Mit der Active L Twist haben wir ein Armaturenmodell geschaffen, die anders funktioniert: Sie kann die Spüle nicht nur füllen, sondern auch entleeren. Neben seinem stilvollen, minimalistischen Aussehen haben wir eine innovative Besonderheit eingebaut, die die Armatur und Spüle mit einem Drehknopf verbindet. Dieser betätigt beim Drehen den Abfluss, so dass das Wasser einfach, sicher und hygienisch abläuft. Somit wird keine weitere Lochbohrung für die Ventilbetätigung benötigt.

Eigenschaften und Vorteile

Innovativ integrierte Drehbetätigung

Das All-in-One-Design umfasst einen speziellen Drehknopf, der beim Drehen den Abfluss betätigt, so dass das Wasser einfach, sicher und hygienisch ablaufen kann. Ganz ohne zusätzliche Lochbohrung.

Eco Wasserspar-Kartusche

Die Eco Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle wurde entwickelt, um sowohl den Durchfluss als auch die Temperatur zu begrenzen und hilft so, Wasser und Energie zu sparen. Mit Hilfe des Stufenhebels ist es möglich, den Wasserverbrauch um bis zu 50% zu senken.

Brausefunktion


Die Brausefunktion liefert einen kräftigen Strahl und erleichtert das Abspülen von Obst und Gemüse sowie das Entfernen von hartnäckigem Schmutz auf dem Geschirr. Außerdem erreicht sie jede Ecke der Spüle und erleichtert so die Reinigung.

Laminarstrahl

Der Laminarstrahl im Auslauf sorgt für einen kristallklaren und geräuscharmen Wasserstrahl.

Einfaches, sauberes Design

Das fließende, moderne Design und die abgerundeten Kanten der Armatur erleichtern die Reinigung.





Franke Clear Water

So schmeckt Wohlbefinden.



Haben Sie gewusst, dass wir täglich mindestens 2 Liter Wasser trinken sollten, um geistig und körperlich gesund zu bleiben? Jeder Tropfen sollte dabei so rein wie möglich sein. Deshalb wurden unsere Franke Filterlösungen für den Hausgebrauch speziell entwickelt, um eine letzte Schutzbarriere zu schaffen, die Sie und Ihre Familie vor schädlichen Verunreinigungen schützt und gefiltertes Wasser für wohlschmeckenderen Tee, Kaffee, Babynahrung oder sogar die Lieblingsgerichte Ihrer Familie bereitstellt.



Der Clear Water Filter

Der Franke Clear Water Filter wurde in Schweizer Labors mithilfe modernster Technologie entwickelt. Er passt perfekt unter die Spüle und versorgt Ihr Zuhause mit gefiltertem Wasser. Die austauschbare Kartusche lässt sich leicht wechseln und der Timer erinnert Sie daran, den Filter für einen effizienten Filterungsprozess zu ersetzen.

Clear Water Armaturen

Clear Water Armaturen von Franke sind mit einem unabhängigen Kreislauf und Auslauf für gefiltertes Wasser ausgestattet und beugen so alle Verunreinigungen durch ungefiltertes Wasser vor. Hergestellt aus rostfreiem Stahl, einem nachhaltigen Material mit hervorragenden hygienischen und nachhaltigen Eigenschaften.





Eine gesündere Zukunft

Mit Clear Water Armaturen von Franke reduziert sich der Bedarf an Einweg-Plastikflaschen – Einsparungen und massiv weniger Plastikflaschenmüll sind die Folge. Zudem lassen sich mit diesen Armaturen bei der Herstellung und beim Transport der Flaschen auch CO2-Emissionen vermeiden. Ein kleiner Schalter für Ihr Zuhause, eine große Verbesserung für unsere Erde.



Franke Clear Water ist ein Bausatz Kombination aus einer Patrone und einem Filter.



Kompatible Modelle: Clear Water J



Clear Water L

Vertical Pro Kopffreiheitshauben

Lernen Sie völlig neue Leistungsaspekte kennen.



Lernen Sie die neuen, leistungsstarken Dunstabzugshauben der Vertical Pro-Reihe kennen, die sich durch mehr Leistung, breitere Haubenkörper und bessere Reinigungslösungen auszeichnen. Ein neuer, einzigartiger Filter, breitere Abmessungen und das ebenfalls neue Sound-Pro Gebläse ermöglichen jetzt einen schnellen und einfachen Zugang zum Innenraum der Dunstabzugshaube. Das verbesserte Design des Dunstabzugshaubenkörpers erzielt eine stärkere Absaugung der Kochdünste, eine einfachere Reinigung und eine bessere Ausleuchtung des Kochbereiches.

Entdecken Sie die exklusiven Eigenschaften unserer Vertical Pro-Reihe

- Fettfilter farblich perfekt abgestimmt
- Die Form der Dunstabzugshaube lässt sich perfekt in Ihrer Küche integrieren
- Bessere Ausleuchtung des Kochfeldes
- Einfacher Zugang für Reinigung und Wartung
- Größerer Filter für eine stärkere Dampfabsaugung
- Verschiedene Breiten und Designs



Mythos Pro



Mythos Perimetral Pro

Mythos Pro

Mythos Pro, die exklusive Premium-Linie unseres Mythos-Segments, ist in der Größe 90 cm erhältlich und verfügt über LED-Leisten, die das gesamte Kochfeld ausleuchten. Dank der Regulierung der Farbtemperatur in 5 Stufen und einer Dimmfunktion ist immer für die optimale Lichtstimmung gesorgt. Unsere Mythos Pro Modelle bieten Ihnen die beste Absaugleistung mit doppelt intensiver Leistungsstufe bei nur 56dB. Ein leistungsstarker Aktivkohlefilter ist zudem im Lieferumfang enthalten. Beide Mythos Pro Modelle bieten die Energieeffizienklasse A++.

Maris Pro

Die funktionelle und langlebige Maris ist in den Größen 80 cm und 90 cm erhältlich. Sie verfügt über zwei dimmbare LED-Strahler, die Ihr gesamtes Kochfeld ausleuchten und wird serienmäßig mit Aktivkohlefiltern geliefert. Die elegante Maris Pro und Maris Pro Matt mit Digitalsteuerung in moderner Optik hat die Energieeffizienzklasse A+ und ist mit nur 56 dB bei maximaler Geschwindigkeit auch angenehm für die Ohren.



Maris Pro Matt



Maris Pro

Mythos T-Shelf

Leistungsstarke und doch dekorative Ordnung



Machen Sie aus Ihrem Kochbereich mit der Mythos T-Shelf Inselhaube ein Erlebnis. 360° Nutzbarkeit und elegante Optik. Das Ergebnis? Eine kunstvolle und gleichzeitig praktische Ergänzung Ihrer Küche.



LED-Leisten

Zwei LED-Leisten mit Dimmer-Funktion sorgen für die perfekte Ambiance.



Leistungsstark und schnell

Küchendünste verschwinden im Nu: Mit dem Sound Pro Blower wird Ihre Küche genussvoll wohnlich. Maximale Leistung, minimales Geräusch



Integriert stylish

Mattschwarze Fettfilter ergänzen das Design der Haube perfekt.



Rauchglasregale

Gestalten Sie die räumliche Anordnung Ihrer Küche ganz nach Ihrem eigenen Geschmack.

Herausragend in matt

Finden Sie den Look, der am besten zu Ihrer Küche passt.



Kochfeld Abzüge

Doppelter Vorteil.



Unsere Kochfeldabzüge vereinen das Beste aus beiden Welten: der Welt der Dunstabzugshauben und der der Induktionskochfelder. Diese clevere 2-in-1 Lösung garantiert maximale Funktionalität und totale Designfreiheit, da die Dunstabzugshaube Teil des Induktionskochfeldes wird und so ein weites, angenehmes Raumgefühl in Ihrer Küche entsteht.

Die Oberflächen unserer Kochfeldabzüge sind einfach abzuwischen und der Fettfilter kann in der Spülmaschine gereinigt werden. Der integrierte Auffangbehälter fängt bis zu 200 ml verschüttetes Wasser auf, während das bündige Abdeckgitter es einfach macht, schwere, heiße Töpfe oder Pfannen von einer Kochzone zur anderen zu bewegen, ohne diese anheben zu müssen. Die breite LED-Touchscreen-Benutzeroberfläche hilft, die Leistung mit einer einfachen Berührung zu steuern. Einfach zu bedienen und zu reinigen.

Mythos 2Gether Glas

Absolute Eleganz und erstklassige Funktionalität.

Die schwarze Glasoberfläche in Verbindung mit dem neuen Design des Abdeckgitters macht den Mythos 2Gether Glas Kochfeldabzug zur perfekten Lösung für schöne, minimalistische und hochwertige Küchen. Aber dieser Kochfeldabzug ist bei weitem nicht nur schön anzusehen, er besitzt die Energieeffizienzklasse A+ und verfügt über eine erstaunliche Saugleistung mit einer Geschwindigkeit in der Intensivstufe von 620 m³/h. Er besitzt vier Induktionszonen, davon zwei flexible Zonen für große Pfannen.



Mythos 2Gether

Minimalistisches Design und beste Energieeffizienzklasse.

Dank seines Designs lässt sich der Mythos 2Gether Kochfeldabzug perfekt in die Arbeitsplatte integrieren. Die elegante schwarze Glasoberfläche passt einwandfrei in eine minimalistische Umgebung. Dank des robusten gusseisernen Abdeckgitters ist der Kochfeldabzug so langlebig und hitzebeständig, dass Sie bedenkenlos heiße Pfannen darauf abstellen können. Mythos 2gether ist mit der Energieeffizienzklasse A+++ der Beste seiner Klasse.

Maris 2Gether

Leistungsfähig, langlebig und schön.

Der Maris 2Gether Kochfeldabzug kann bis zu 700 m³/h Luft um Ihre Töpfe und Pfannen herum absaugen, die sich auf den vier Kochzonen des Kochfeldes befinden. Seine vier Induktionszonen, von denen zwei flexibel für große Pfannen sind, machen das Kochen extrem einfach und zufriedenstellend. Auch die Umwelt wird sich freuen, denn unser Maris 2Gether Kochfeldabzug hat die Energieeffizienzklasse A++.





Smart 2Gether

Kompakter, mehr Funktionen und intelligenter.

Durch das moderne und ansprechende Design passt der Smart 2Gether Kochfeldabzug in einen Standard 60 cm Schrankausschnitt und lässt mehr Platz im Arbeitsbereich für Ihre Rezepte. Aber seine geringere Größe macht ihn nicht weniger funktional: Er verfügt über vier Induktionszonen und eine flexible Zone für große Pfannen. Die Intelligenz des Smart 2Gether Kochfeldabzuges zeigt sich auch in seiner Energieeffizienzklasse A++ und in seiner Geräuscharmut, dank eines reduzierten Geräuschpegels.

Perfekter Genuss, entspannter Küchenalltag

Die ALL-IN-Lösung zum Schneiden, Abtropfen, Waschen und Aufbewahren Ihrer Zubereitungen. Verwandeln Sie Ihre Spüle in einen stilvollen und spielerischen Arbeitsplatz. ALL-IN ist ein flexibles System für die Zubereitung von Speisen, das mehr Dynamik in Ihre Küche und Ihr Leben bringt.



Acht Zubehörteile, vielseitige Verwendungsmöglichkeiten, passend zu all unseren Spülen und Becken*



*Passend für alle Beckenmaße von 340mm bis 540mm



Die Vorbereitung ist das A und O

Mit Schneidebrett, Abtropfbecken und Auffang-/ Restebehälter können Sie sofort starten:

- Gemüse, Obst und andere Zutaten schneiden
- Zerkleinerte Lebensmittel direkt im Behälter auffangen
- Grünabfälle sammeln und entsorgen
- Fertige Zutaten im Kühlschrank lagern



Mehr Spaß bei der Arbeit

Auch beim Kochen unterstützt das multifunktionale Zubehör:

- Auf der Schiene Töpfe abstellen, während man sie mit Wasser befüllt
- Im Abtropfbecken gekochte Nudeln oder Gemüse abgießen
- Auf der mobilen Abtropfmatte heiße Töpfe abstellen und die Arbeitsfläche schützen



Eine saubere Sache

Clevere Helfer beim Abwasch sind Abtropfbecken und die mobile Abtropfmatte, sie eignen sich perfekt zum Abstellen und Trocknen von:

- Gläsern und Geschirr
- Besteck und kleinen wie großen Kochutensilien



Ordnung leicht gemacht

Mit dem ALL-IN Zubehör ist die Küche im Handumdrehen wunderbar aufgeräumt:

 Alle Einzelteile finden Platz in der Aufbewahrungsschale und lassen sich platzsparend im Küchenschrank verstauen

Unterschrank ab 80-90/60/50/45/40/30cm





Mythos Masterpiece BXM 210/110-50 540x450mm





Mythos MYX 210-50 A





Franke Box Center BWX 220-54-27 A 860x510mm 廖廖







Mythos MYX 210-55 562x412mm 廖廖



Mythos

MYX 210-70 712x412mm 廖廖



Mythos Masterpiece BXM 210/110-68 725x450mm 廖廖严



Mythos MYX 210-50 512x412mm 廖廖



Mythos Masterpiece Premium BXM 210/110-68 725x450mm 廖廖原







Mythos MYX 210-34 352x412mm



廖廖



Argos AGX 210-44 625x510mm



廖廖



Franke Box BXX 210/110-54 580x450mm





Franke Box BXX 210/110-45





BXX 210/110-40









Argos G

AGX 260-35-16 G







Maris MRX 210-45



Maris MRX 210-40 A 430x540mm [原]



Franke Box BXX 260-36-16 A 570x510mm 廖廖



Maris MRX 210-50 A 530x510mm 廖廖



Bell BCX 610-51 510x510mm



Maris MRX 210-40 440x440mm 廖廖



Franke Box BXX 260/160-34-16 560x450mm 廖廖严



Maris MRX 210-55









Franke Box





BXX 210-50 A 530x510mm 廖廖















Maris MRX 210-34



200x450mm











Pamira ROX 610-41 Ø 510mm



Eurostar ETN 610-36 455x435mm



SKX 620-86

860x500mm



Smart SRX 210-40 A



Smart SRX 210-40







SRX 210-50



Fragranit- und Keramikbecken

Unterschrank ab 80-90 / 60 / 45 cm



MTK 610-58 580x510mm





MRG 610-52 A 560x510mm 廖



Maris MRG 610-72 A MRG 010 . _ 760x510mm



Basis BFG 620-34-34 860x500mm



MRG 610-39 A 440x500mm //



MRG 610-54 A 590x500mm



Maris MRG 610-73 A 780x500mm



Maris MRG 210-37 A 403x503mm //



MRG 210-52 A 553x503mm



Maris MRG 210-72 A MRG 210 . _ 753x503mm



Maris MRG 210-37 403x433mm



Maris MRG 210-52 553x433mm 豗



Urban UBG 610-56 560x500mm [原] [原]



Maris

MRG 210-72 753x433mm

Edelstahlfinishes





Keramikfarben









Glacier

Fragranit-Farben













Übersicht Edelstahlunterbaubecken

Unterschrank ab 80 / 60 / 50 / 45 / 40 / 30 cm

MYTHOS



Mythos MYX 160-34-16 555x430mm





Epos EOX 110-50 530x440mm



Mythos MYX 110-55 590x440mm



Mythos MYX 110-16 200x440mm



Epos EOX 110-50/35





Maris
MRX 110-55



Maris MRX 110-34 380x440mm



Myx 110-50 540x440mm



Mythos

Epos

EOX 110-36 🏸

384x415mm

Franke Box BXX 110-40

440x450mm

MRX 110-45 🏸

490x440mm

MYX 110-45 // 490x440mm

40

Myx 110-70 740x440mm





Franke Box

BXX 110-45

490x450mm



Maris MRX 110-50 540x440mm




Franke Box
BXX 110-16
200x450mm

MARIS



440x440mm






Fragranit- und Keramikunterbaubecken

Unterschrank ab 80/60/50/45 cm



Kubus 2 KNG 110-52 🎏 560x460mm



Kubus Keramik KBK 160 🎏 545x445mm



Kubus 2 KNG 110-37 🥦 410x460mm



Kubus Keramik KBK 110-50 454x445mm



Kubus 2 KNG 110-62 F 760x460mm



Kubus Keramik KBK 110-40 🎏 445x445mm



Kubus Keramik KBK 110-70 🎏 745x445mm



Maris MRG 110-52 F 553x433mm



Maris MRG 110-37 🥦 403x433mm



Maris MRG 110-72 F 753x433mm

Edelstahlfinishes



Massiv





Leinen

Fragranit-Farben











Black Matt

Steingrau

Cashmere

Keramikfarben

Matt



Hochglänzend





Anthrazit matt

Onyx

Magnolia

Glacier

Übersicht Edelstahlspülen

Unterschrank ab 80 cm

Unterschrank ab 60 cm

Unterschrank ab 50 cm





SKX 621-116 / 🖟

1160x500mm



860x520mm



Mythos 860x520mm



Argos G AGX 251-100 G 🖟 🧖 1000x510mm



Mythos 860x458mm



EOX 251-100 🖟 🧖 1000x510mm



AGX 211-100 🖟 🧖 1000x510mm



Hydros 965x510mm



Spark SKX 251-100 1000x500mm



Spark SKX 611-100 / 1000x500mm



SKX 651-100/SKL 651-100



Euroform EFX 651-78 / 780x475mm



1000x510mm



Hydros HDX 284-90 [原] 895x510mm



SKX 681-100 // 1000x500mm

Übersicht Edelstahlspülen

Unterschrank ab 45 cm

Unterschrank ab 30/40 cm

Eckunterschrank













Eurostar ETN 614-78 Nova 780x435mm



Euroset ESN 614-86 Nova 860x435mm











Eurostar ETN 614-78 Nova 780x435mm





SparkSKX 651-96 E

960x500mm

Edelstahlfinishes







siv G

Glatt



Unterschrank ab



Mythos MTK 651-100 🦟 1000x510mm

Mythos MTK 611-100 🦟 1000x510mm

Mythos MTK 611-78 /家 780x510mm





MRK 651-100 / 🖟 1000x510mm



MRK 611-100 /丽 1000x510mm



MRK 611-62 / 🖟 620x510mm



Maris 780x510mm

Keramikfarben

Matt

Hochglänzend









Magnolia

Glacier



Übersicht Fragranit-Spülen

Unterschrank ab 60 cm / 45 cm / Eckunterschrank





Mythos мтG 611 🦟 1000x515mm



FSG 611-88 🦟 877x495mm





MRG 651-97 /廖 970x500mm



780x500mm



Maris MRG 611-97 🦟 970x500mm



970x500mm



Maris MRG 611-78 XL /家 780x500mm



Basis BFG 651-97 /丽



Basis BFG 651-78 /丽 780x500mm







MRG 611-62 🦟 620x500mm



Basis 860x500mm

970x500mm



Basis 780x500mm







MRG 612-97 E /家 960x500mm





970x500mm



860x435mm



AZG 611-86 /家 860x500mm



780x500mm



860x435mm



Strata 780x435mm



Antea AZG 661-96 E /家 960x500mm

Übersicht Fragranit-Spülen 2 in 1

Unterschrank ab 90/60/50/45 cm



FSG 211-86 [原] [严] 860x458mm



UBG 651-100 🖟 🦟 1000x500mm



1000x500mm



UBG 611-78 XL [旅] [旅] 780x500mm



CNG 611-78 A [旅] [旅] 780x500mm



CNG 651-100 🖟 🦟 1000x500mm




CNG 611-100 🖟 🖟 1000x500mm



UBG 611-86 🖟 🖟 860x500mm



CNG 611-86 🖟 🦟 860x500mm



UBG 611-78 | **個** 780x500mm



UBG 611-62 [原] [原] 620x500mm



CNG 611-78 | [旅] | [旅] 780x500mm



CNG 611-62 A [旅] [旅] 620x500mm



Centro CNG 611-62 [版] [原 620x500mm

Fragranit-Farben











Cashmere





Black Matt Onyx Steingrau

Übersicht Armaturen

Multifunktionale Armaturen

Vital Semi-Pro



Vital Festauslauf



Vital Standalone



Clear Water L



Clear Water J

F

Massiv Edelstahl



.⊪∻

Centinox





Eos Neo

.⊪♦



Mythos Zugauslauf/Festauslauf

.∥∻



Kubus



Atlas Neo Sensor Zugauslauf/Festauslauf



Atlas Neo



Taros Neo



Taros Neo Zugauslauf/Festauslauf



Eos Neo

.∥∻



Atlas Neo



Atlas Neo



Orbit



Übersicht Armaturen

Edelstahl-Optik Chrom / Color / Bi-Color



Active Semi-Pro





Active LTwist Festauslauf/Auszugsbrause



Fensterarmaturen



Taros Neo Window

Niederdruck Fensterarmaturen



Taros Neo Window Zugauslauf/Festauslauf



Pescara 360°

Icon

Fox Pro Semi-Pro Brause



Lina Semi-Pro



Active J



Auszugsbrause/Festauslauff









Niederdruck

Orbit Zugauslauf/Festauslauf



Active L Auszugsbrause/Festauslauf



Maris



Urban Zugauslauf/Festauslauf



Active L Window



Active L Window Auszugsbrause/Festauslauf



Centro Auszugsbrause



Centro Zugauslauf/Festauslauf



Orbit Zugauslauf/Festauslauf



Active Window Zugauslauf



Centro Window Zugauslauf/Festauslauf



Lina J Zugauslauf/Festauslauf



Auszugsbrause/Festauslauf

Lina L





Übersicht Kochfeldabzüge

MYTHOS



Mythos 2Gether Glas FMY 839 HE



Mythos 2Gether FMY 839 HI 2.0



Maris 2Gether FMA 839 HI



Smart 2Gether FSM 709 HI



Übersicht Dunstabzugshauben

Kopffreiheitshauben



Mythos Air Hub FVMY AH 90 cm



Mythos Perimetral Pro FMY PER PRO 90 cm



Mythos Pro FMY PRO 90 cm



Maris Pro FMA 2.0 PRO 80 | 90 cm



Maris Pro Matt FMA PRO MATT 80 | 90 cm



FNO 60 | 80 | 90 cm



FLG 60 | 80 | 90 cm

Wandhauben



Mythos Air Hub-T FTMY AH 90 cm



Tale TALE W 60 | 80 | 90 | 120 cm



T-shape Avant-silence FTLN H45 90 cm

Inselhaube



Mythos T-Shelf FMY F 180 cm



Tale Insel TALE 905 I 90 cm



T-shape Avant-silence Insel FTLN I H45 90 cm



Übersicht Dunstabzugshauben

Deckenhauben

Downdraft

Lüfterbausteine

Flachschirmhauben



Mythos Air Hub-D FCMY C AH 120 cm



Dawn FDW 88 cm



Inca Lux Matt FBFP 52 | 70 | 86 cm



Mythos Full Light FCMY FL 90 cm



Mythos FCMY C 90 | 120 cm



Inca Lux FBFE 52 | 70 cm



Omnia FTCO 60 | 90 cm







BANDFINISH

Beschreibung

- Standardausführung
- · Geradliniger, regelmässiger Feinschliff
- Leicht reflektierend
- · Klassische seidenmatte Oberfläche
- Körnung ~280

Materialstärke Pure Steel

4 mm, 6mm auf Anfrage

Grenzmaße/Geometrie

max. Länge: 3900 mm max. Breite: 1200 mm größere Formate auf Anfrage

Mehrteilige Arbeitsplatten

bei PureSteel mit Stoßfuge



WHIRLFINISH

Beschreibung

- Mattgrau schimmernde, glatte Oberfläche
- Keine Verfahrensspuren, regelmässig gewirbelt
- Alternativ zu klassischen, glänzenden Oberflächen

Materialstärke Pure Steel

4 mm, 6mm auf Anfrage

Grenzmaße/Geometrie

max. Länge: 3900 mm max. Breite: 1200 mm größere Formate auf Anfrage

Mehrteilige Arbeitsplatten

bei PureSteel mit Stoßfuge



CRYSTALFINISH

Beschreibung

- Ausgangsmaterial Pure Steel Nature Finish
- · Veredelte Oberfläche durch metallurgisches Materialabtragsverfahren
- Geglättet, edel schimmernd, dekorativ und kratzresistenter
- Weniger empfindlich gegen Fingerabdrücke und leichter zu reinigende Oberfläche

Materialstärke Pure Steel

4 mm/8 mm

Grenzmaße/Geometrie

Materialstärke 8 mm max. Länge: 3900 mm max. Breite: 1500 mm Materialstärke 4 mm max, Länge: 3900 mm max. Breite: 1400 mm

Mehrteilige Arbeitsplatten

mit Stoßfuge

Gewicht:

4mm = ca. 32 kg / m² $8mm = ca. 64 kg / m^2$

Optional: CRYSTALFINISH PEARL

Kann auf Anfrage zusätzlich mit einer Glaskeramischen Beschichtung bearbeitet werden. Dadurch haben Sie die Vorteile von Pearl Finish: Hinterlässt keine Fingerabdrücke und ist schmutzabweisend.



CROSSFINISH

Beschreibung

- Edles Kreuzschliff Design
- Lebensmittelecht
- Angenehme Haptik
- Leichter, angenehmer Glanzgrad
- Leicht zu reinigende Oberfläche

• Überarbeitung nicht möglich Materialstärke Pure Steel

4 mm / 8 mm

Grenzmaße/Geometrie

Materialstärke 8 mm max. Länge: 3900 mm max. Breite: 1900 mm Materialstärke 4 mm max. Länge: 3900 mm max. Breite: 1900 mm

Mehrteilige Arbeitsplatten

mit Stoßfuge

Gewicht:

4mm = ca. 32 kg / m² $8 \text{mm} = \text{ca. } 64 \text{ kg} / \text{m}^2$

Optional: CROSSFINISH PEARL

Kann auf Anfrage zusätzlich mit einer Glaskeramischen Beschichtung bearbeitet werden. Dadurch haben Sie die Vorteile von Pearl Finish: Hinterlässt keine Fingerabdrücke und ist schmutzabweisend.





Beschreibung

- Standardausführung
- Geradliniger, regelmässiger Feinschliff
- Unterkonstruktion Holzmaterial
- · Leicht reflektierend
- · Klassische seidenmatte Oberfläche
- Körnung ~280

Arbeitsplattenhöhe Fine Steel 20/30/40 mm

Grenzmaße/Geometrie

max. Länge: 3900 mm max. Breite: 1200 mm größere Formate auf Anfrage

Mehrteilige Arbeitsplatten

bei FineSteel mit Stecknaht



WHIRLFINISH

Beschreibung

- Mattgrau schimmernde, glatte Oberfläche
- Keine Verfahrensspuren, regelmässig gewirbelt

 • Alternativ zu klassischen, glänzenden
- Oberflächen
- Unterkonstruktion Holzmaterial

Arbeitsplattenhöhe Fine Steel 20/30/40 mm

Grenzmaße/Geometrie

max. Länge: 3900 mm max. Breite: 1200 mm größere Formate auf Anfrage

Mehrteilige Arbeitsplatten

bei FineSteel mit Stecknaht

Ubersicht Edelstahl Oberflächen



PEARLFINISH

Beschreibung

- · Ausgangsmaterial Pure Steel Nature Finish
- Versiegelte Oberfläche
- · Hinterlässt keine Fingerabdrücke
- · Wasserabweisend/schmutzabweisend
- Temperaturbeständig bis 300°C
- Farblos und transparent
- · Haftfest und schlagfest, ohne Risse oder

Materialstärke Pure Steel

4 mm /8 mm

Grenzmaße/Geometrie

Materialstärke 8 mm max. Länge: 3900 mm max. Breite: 1900 mm Materialstärke 4 mm max. Länge: 3900 mm max. Breite: 1400 mm

Mehrteilige Arbeitsplatten

mit Stoßfuge

Gewicht:

4mm = ca. 32 kg / m² $8mm = ca. 64 kg / m^2$



DIAMONDFINISH

Beschreibung

- Ausgangsmaterial Pure Steel Nature Finish
- Veredelte Oberfläche durch
- Hartverchromung
 Edel schimmernd, dekorativ
- · Nahezu kratzresistent und leicht zu reinigende Oberfläche

Materialstärke Pure Steel

4 mm / 8 mm

Grenzmaße/Geometrie

Materialstärke 8 mm max. Länge: 3900 mm max. Breite: 1900 mm Materialstärke 4 mm max. Länge: 3900 mm max. Breite: 1400 mm

Mehrteilige Arbeitsplatten

mit Stoßfuge

Gewicht:

 $4mm = ca. 32 kg / m^2$ 8mm = ca. 64 kg / m²



NATUREFINISH

Beschreibung

- Empfindlicher für Fleckenbildung
- Oberfläche matt
- · Ähnliche Optik wie Beton
- Individuelle und einzigartige Optik durch walzstrukturierte, nicht reproduzierbare Oberfläche
- Strukturabweichungen oder kleine Walzeindrücke sind fertigungsbedingt
- Unversiegelte und unbearbeitete

Materialstärke Pure Steel

4 mm /8 mm

Grenzmaße/Geometrie

Materialstärke 8 mm max. Länge: 3900 mm max. Breite: 1900 mm Materialstärke 4 mm max. Länge: 3900 mm max. Breite: 1400 mm

Mehrteilige Arbeitsplatten

mit Stoßfuge

Gewicht:

 $4mm = ca. 32 kg / m^2$ $8mm = ca. 64 kg / m^2$



BLACKPEARLFINISH

Beschreibung

- Ausgangsmaterial Pure Steel Nature Finish
- Versiegelte Oberfläche
- · Hinterlässt keine Fingerabdrücke
- · Wasserabweisend/schmutzabweisend
- Temperaturbeständig bis 300°C
- Trendiger Schwarzton
- Farblos und transparent
- · Haftfest und schlagfest, ohne Risse oder

Materialstärke Pure Steel

4 mm /8 mm

Grenzmaße/Geometrie

Materialstärke 8 mm max. Länge: 3900 mm max. Breite: 1900 mm Materialstärke 4 mm max. Länge: 3900 mm max. Breite: 1400 mm

Mehrteilige Arbeitsplatten

mit Stoßfuge

Gewicht:

4mm = ca. 32 kg / m² $8 \text{mm} = \text{ca.} 64 \text{ kg} / \text{m}^2$

Unterschrank ab 60/50/45/40/30 cm



Sorter FX Sorter FX 60



Sorter Garbo Garbo 60



Sorter Garbo Garbo 50




Sorter Garbo Garbo 45



Sorter Cube Cube 50



Sorter Cube Cube 40



Sorter Cube Cube 30





Sorter Pivot



Sorter Mini

Wir sind für Sie da!

Jeder Anruf bei Franke führt Sie zu Spezialisten, die sich mit den Produkten auskennen. So erhalten Sie schnell und unkompliziert die gewünschten Informationen oder Beratung – natürlich kostenfrei.



Im Außendienst

Ilker Bektaslar +49 151 40200695 ilker.bektaslar@franke.com

Robert Bolanca +49 151 52608417 robert.bolanca@franke.com

Thomas Bolsmann +49 151 52608432 thomas.bolsmann@franke.com

Michael Botzenhart +49 151 52608418 michael.botzenhart@franke.com Kay Hähnel +49 151 52608419 kay.haehnel@franke.com

André Keller +49 151 52608430 andre.keller@franke.com

Patrick Kobrow +49 151 52608433 +49 151 52608421 (ad interim) patrick.kobrow@franke.com

Bodo Lütkenhaus +49 151 52608427 bodo.luetkenhaus@franke.com Paul Pauls +49 151 52608415 paul.pauls@franke.com

Dirk Rauner +49 175 1216798 dirk.rauner@franke.com

Florian Schmidt +49 151 52608429 florian.schmidt@franke.com

Jeannette Tews +49 151 40246120 jeannette.tews@franke.com Timo Wallrich +49 151 52608439 timo.wallrich@franke.com

Lucas Weber +49 151 40246121 lucas.weber@franke.com

Florian Will +49 151 64312443 florian.will@franke.com



Franke GmbH

Mumpferfährstraße 70 79713 Bad Säckingen Deutschland Telefon +49 (0)7761 52-500 Telefax +49 (0)7761 52-280 order.fbs@franke.com www.franke.com